

JES-PLP

ポリエチレン粉体ライニング鋼管フランジ型  
**標準価格表**

FPA  
JES— FPB (WSP-039規格)  
FPD (参考)

平成29年6月版

ジ エ ス  
**JCS**

**ジャパン・エンジニアリング(株)**

日本水道協会検査工場(登録番号C111号)




- \* 本価格表には消費税並びに運搬費は含まれておりません。
- \* 本価格表に記載される継手はすべて規格寸法です。
- \* 特殊品、後メッキ価格についてはお問い合わせ下さい。
- \* FPAの外表面は一次防錆塗装となっており、それ以外の特殊な塗装については別途お問い合わせください。
- \* FPAの外表面無塗装品の価格はFPAと同価格となります。
- \* 水協検査費用は含まれておりません。
- \* 価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問い合わせ下さい。
- \* 価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

#### 使用材料について

- \* ポリエチレン粉体は日本水道鋼管協会規格 WSP 039に適合した粉体(黒色)を使用しています。
- \* 鋼管、管継手、フランジ等は日本工業規格(JIS)の規定により製造された材料または同等の品質を有するものとします。

## 直管 JIS10K仕様

呼び径 (A)	L	D	DL	C	T	n (ボルト穴数)	参考重量 (kg/m)
20	1000	100	40	75	14	4	2.35
25	1000	125	53	90	14	4	3.43
32	2000	135	69	100	16	4	4.68
40	2000	140	75	105	16	4	4.73
50	2000	155	85	120	16	4	6.34
65	5500	175	108	140	18	4	8.87
80	5500	185	121	150	18	8	10.45
100	5500	210	141	175	18	8	14.24
125	5500	250	175	210	20	8	17.94
150	5500	280	205	240	22	8	23.81
200	5500	330	250	290	22	12	35.32
250	5500	400	315	355	24	12	50.42
300	5500	445	360	400	24	16	62.12
350	5500	490	400	445	26	16	79.62
400	5500	560	465	510	28	16	92.96
450	5500	620	520	565	30	20	104.73
500	5500	675	570	620	30	20	116.46
600	6000	795	670	730	32	24	140.22



※直管20Aは25Aのパイプで製作します。


(円/本)

(円/本)


長さ(L) (A) サイズ	SGP-FPA(黒)					長さ(L) (A) サイズ	SGP-FPB(白)				
	~1000	~2000	~3000	~4000	~5500		~1000	~2000	~3000	~4000	~5500
20	27,000	-	-	-	-	20	36,600	-	-	-	-
25	32,200	-	-	-	-	25	43,400	-	-	-	-
32	36,800	44,500	-	-	-	32	49,500	60,000	-	-	-
40	37,700	46,800	-	-	-	40	50,800	63,300	-	-	-
50	42,800	54,000	-	-	-	50	58,000	73,000	-	-	-
65	50,200	59,100	68,400	81,100	92,700	65	67,800	79,900	92,500	109,700	125,100
80	57,100	68,900	81,200	98,300	109,700	80	77,000	93,200	109,700	132,600	148,200
100	70,600	87,900	105,500	129,300	152,300	100	95,400	118,600	142,400	174,400	205,700
125	88,800	109,700	131,100	160,700	190,500	125	119,700	148,000	177,100	217,000	257,300
150	114,300	140,800	167,200	203,100	229,900	150	154,300	190,000	225,900	274,100	310,600
200	146,500	182,400	218,500	266,400	313,200	200	197,700	246,500	295,000	359,800	422,900
250	185,300	237,100	272,200	329,100	383,900	250	250,400	320,300	367,700	444,300	518,400
300	219,400	274,400	327,000	396,700	462,000	300	296,300	370,400	441,500	535,700	623,900
350	292,800	360,700	422,200	545,300	637,600	350	395,500	486,700	570,100	736,100	860,800
400	331,900	435,800	529,500	624,000	758,500	400	448,300	588,600	715,000	842,700	1,023,900
450	421,000	517,200	628,300	739,300	875,400	450	568,500	698,200	848,100	998,200	1,181,800
500	497,700	603,200	699,300	840,000	994,600	500	672,000	814,400	944,300	1,134,300	1,342,800
600	660,300	844,700	1,018,300	1,235,500	1,402,900	600	891,500	1,140,200	1,374,700	1,668,100	1,894,100

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。

90° ロングエルボ  
JIS10K仕様



45° ロングエルボ  
JIS10K仕様



(円/個)


呼び径(A)	A	R	参考重量(kg)	SGP-FPA(黒)	SGP-FPB(白)	呼び径(A)	A	R	参考重量(kg)	SGP-FPA(黒)	SGP-FPB(白)
20	80	55.0	1.7	29,500	39,900	20	52	55.0	1.6	29,400	39,900
25	97	70.0	2.6	31,000	41,800	25	57	70.0	2.5	30,500	41,200
32	112	95.0	3.6	34,700	46,900	32	62	95.0	3.3	34,000	46,100
40	95	75.0	3.8	35,300	47,700	40	63	57.2	3.5	35,200	47,500
50	97	76.2	4.7	39,000	52,800	50	65	76.2	4.2	38,800	52,500
65	118	95.3	6.7	46,100	62,300	65	72	95.3	6.0	44,800	60,400
80	137	114.3	7.2	52,500	70,800	80	75	114.3	6.4	51,000	68,800
100	158	152.4	9.5	67,500	91,100	100	85	152.4	8.4	64,300	86,800
125	196	190.5	13.9	86,400	116,800	125	102	190.5	12.3	81,900	110,700
150	235	228.6	19.5	108,500	146,400	150	123	228.6	17.1	105,900	142,700
200	311	304.8	31.1	154,100	208,000	200	133	304.8	22.7	141,500	190,900
250	389	381.0	49.6	206,800	279,100	250	165	381.0	38.6	187,000	252,400
300	465	457.2	66.0	260,300	351,400	300	197	457.2	47.0	231,100	312,100
350	544	533.4	91.3	413,300	557,800	350	230	533.4	63.8	355,500	479,900
400	620	609.6	122.0	531,000	717,000	400	263	609.6	85.0	452,400	610,700
450	695	685.8	154.6	637,700	860,700	450	294	685.8	106.7	558,600	754,300
500	772	762.0	186.2	785,800	1,060,800	500	326	762.0	126.9	703,600	949,800
600	925	914.4	277.8	1,070,400	1,445,100	600	389	914.4	183.9	953,900	1,287,600

※重量はJIS10Kフランジ取付時の参考重量です。 ※Aの許容差は、±3とします。

※20Aのロングエルボは母管を25Aのエルボ、フランジは20Aで製作します。

(円/本)


90° エルボ付直管  
JIS10K仕様



長さ(L) サイズ(A)	SGP-FPA(黒)			SGP-FPB(白)		
	~1000	~2000	~3000	~1000	~2000	~3000
50	73,700	83,800	-	99,800	113,300	-
65	86,800	94,800	103,100	117,200	128,100	139,400
80	98,700	109,300	120,400	133,100	147,700	162,500
100	124,400	139,900	155,800	167,900	188,800	210,200
125	157,800	176,600	195,800	212,900	238,400	264,600
150	200,600	224,500	248,200	270,700	302,800	335,200
200	270,600	302,900	335,400	365,200	409,100	452,800
250	353,000	399,600	431,200	476,600	539,500	582,200
300	431,800	481,300	528,700	583,000	649,700	713,700
350	635,600	696,700	752,000	858,100	940,100	1,015,200
400	776,700	870,200	-	1,048,900	1,175,100	-
450	952,900	1,039,500	-	1,286,400	1,403,100	-
500	1,155,200	1,250,200	-	1,559,600	1,687,800	-
600	1,557,700	1,723,700	-	2,103,000	2,326,900	-

(円/本)

45° エルボ付直管  
JIS10K仕様




長さ(L) サイズ(A)	SGP-FPA(黒)			SGP-FPB(白)		
	~1000	~2000	~3000	~1000	~2000	~3000
50	73,500	83,600	-	99,500	113,000	-
65	85,600	93,600	102,000	115,500	126,400	137,700
80	97,400	108,000	119,100	131,300	145,900	160,700
100	121,500	137,100	152,900	164,100	184,900	206,400
125	153,700	172,500	191,800	207,400	232,900	259,100
150	198,300	222,100	245,900	267,400	299,500	331,800
200	259,300	291,600	324,100	349,800	393,700	437,400
250	335,200	381,800	413,400	452,600	515,500	558,200
300	405,500	455,000	502,400	547,600	614,300	678,300
350	583,600	644,700	700,000	787,900	870,000	945,100
400	706,000	799,500	-	953,200	1,079,500	-
450	881,700	968,300	-	1,190,600	1,307,300	-
500	1,081,300	1,176,200	-	1,459,700	1,587,900	-
600	1,452,900	1,618,800	-	1,961,300	2,185,100	-

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。


チーズ JIS10K仕様

(円/個)

呼び径(A)	L1	H	L2	参考重量 (Kg)	SGP-FPA (黒)	SGP-FPB (白)	呼び径(A)	L1	H	L2	参考重量 (Kg)	SGP-FPA (黒)	SGP-FPB (白)
20 × 20	200	41	100	2.6	40,000	53,900	200 × 200	368	220	184	36.5	224,300	302,700
25 × 25	200	41	100	4.0	42,000	56,700	200 × 80	368	158	184	30.4		
25 × 20	200	41	100	3.6			200 × 100	368	160	184	31.1		
32 × 32	200	51	100	5.3	47,500	64,200	200 × 125	368	167	184	32.2		
32 × 25	200	43	100	4.9			200 × 150	368	210	184	34.2		
40 × 40	240	61	120	5.8	48,300	65,200	250 × 250	446	265	223	59.3	313,300	423,000
40 × 25	240	49	120	5.3			250 × 100	446	189	223	48.7		
40 × 32	240	52	120	5.7			250 × 125	446	195	223	49.8		
50 × 50	250	67	125	7.3	55,300	74,500	250 × 150	446	199	223	52.3		
50 × 25	250	54	125	6.4			250 × 200	446	209	223	54.1		
50 × 32	250	61	125	6.8			300 × 300	522	300	261	69.0		
50 × 40	250	64	125	6.9			300 × 125	522	255	261	59.4		
65 × 65	280	80	140	10.3	65,800	88,700	300 × 150	522	260	261	61.0		
65 × 32	280	67	140	9.0			300 × 200	522	270	261	64.8		
65 × 40	280	70	140	9.2			300 × 250	522	285	261	67.5		
65 × 50	280	74	140	9.6			350 × 350	576	345	288	98.3	504,400	680,700
80 × 80	300	90	150	11.0	75,500	101,900	350 × 150	576	305	288	86.3		
80 × 40	300	77	150	9.7			350 × 200	576	315	288	88.3		
80 × 50	300	80	150	10.2			350 × 250	576	325	288	91.4		
80 × 65	300	86	150	10.9			350 × 300	576	335	288	92.9		
100 × 100	320	110	160	14.4	96,100	129,900	400 × 400	630	370	315	113.2	618,400	834,700
100 × 40	320	89	160	12.3			400 × 250	630	350	315	103.6		
100 × 50	320	93	160	12.7			400 × 300	630	360	315	105.8		
100 × 65	320	99	160	13.5			400 × 350	630	370	315	110.1		
100 × 80	320	103	160	13.7			450 × 450	700	400	350	153.3		
125 × 125	350	129	175	20.2	122,500	165,300	450 × 400	700	395	350	146.8		
125 × 50	350	109	175	15.9			500 × 500	782	430	391	181.4	939,400	1,268,100
125 × 65	350	112	175	16.6			500 × 450	782	430	391	177.1		
125 × 80	350	116	175	16.8			600 × 600	884	500	442	271.7	1,283,800	1,733,100
125 × 100	350	122	175	17.5			600 × 550	884	500	442	267.3		
150 × 150	360	190	180	26.8			160,700	217,100					
150 × 65	360	125	180	22.0									
150 × 80	360	128	180	22.1									
150 × 100	360	135	180	22.8									
150 × 125	360	141	180	24.6									

※分岐管がこの表より小さい場合でも直管で製作いたしますのでお問合せ下さい。  
 ※Hの許容差は、±3とします。  
 ※L1の許容差は、±5とします。  
 ※20A × 20Aのチーズは母管を25A × 25Aのチーズ、フランジを20Aで製作します。

チーズ付直管 JIS10K仕様



サイズ(A)	SGP-FPA(黒)			SGP-FPB(白)		
	~1000	~2000	~3000	~1000	~2000	~3000
50	88,400	98,500	-	119,300	132,800	-
65	104,500	112,500	120,900	140,900	151,800	163,200
80	119,400	130,000	141,100	161,100	175,700	190,500
100	150,100	165,700	181,500	202,900	223,700	245,200
125	190,300	209,100	228,300	256,600	282,100	308,200
150	247,600	271,400	295,200	334,300	366,500	398,800
200	333,800	366,100	398,600	450,400	494,400	538,000
250	448,800	495,400	527,000	606,100	669,100	711,700
300	548,900	598,400	645,700	741,000	807,700	871,600
350	717,600	778,700	834,000	968,700	1,050,700	1,125,800
400	855,400	948,900	1,033,200	1,154,800	1,281,100	1,394,800
450	1,070,700	1,157,300	1,257,300	1,445,500	1,562,200	1,697,100
500	1,293,500	1,388,400	1,474,900	1,746,200	1,874,300	1,991,200
600	1,749,800	1,915,700	2,072,000	2,362,200	2,586,100	2,797,100


※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。

## レジューサー JIS10K仕様

(円/個)

呼び径(A)	L	参考重量 (kg)	SGP-FPA (黒)	SGP-FPB (白)	呼び径(A)	L	参考重量 (kg)	SGP-FPA (黒)	SGP-FPB (白)
25 × 20	82	2.0	26,300	35,500	150 × 80	151	10.9	114,200	153,900
32 × 20	83	2.4	28,200	38,200	150 × 100	151	11.6	95,100	128,200
32 × 25	83	2.8			150 × 125	151	13.5		
40 × 20	94	2.5	34,700	46,800	200 × 100	164	13.3	149,700	202,000
40 × 25	94	2.9	28,900	39,000	200 × 125	164	15.2	124,700	168,300
40 × 32	94	3.3			200 × 150	164	17.4		
50 × 25	84	3.3	37,500	50,600	250 × 125	191	21.5	229,000	308,800
50 × 32	84	3.7	31,200	42,100	250 × 150	191	23.6	190,800	257,300
50 × 40	84	3.8			250 × 200	191	25.4		
65 × 32	98	4.6	42,400	57,300	300 × 150	218	25.8	279,300	377,000
65 × 40	98	4.7	35,300	47,700	300 × 200	218	28.4	232,700	314,100
65 × 50	98	5.0			300 × 250	218	34.6		
80 × 40	98	4.7	47,900	64,700	350 × 200	347	47.7	358,600	484,000
80 × 50	98	5.1	39,900	53,900	350 × 250	347	52.3	298,800	403,300
80 × 65	98	5.9			350 × 300	347	58.1		
100 × 50	111	5.9	61,200	82,600	400 × 300	372	57.2	343,000	463,000
100 × 65	111	6.8	51,000	68,800	450 × 400	372	61.4	428,200	578,100
100 × 80	111	6.8			500 × 450	528	110.3	533,300	719,900
125 × 65	137	8.7	91,600	124,000	600 × 550	528	151.7	661,800	893,300
125 × 80	137	8.8	76,300	103,300					
125 × 100	137	9.6							

※ 重量はJIS10Kフランジ取付時の参考重量です。



※Lの許容差は、±3とします。

※25A×20Aのレジューサーは25Aのパイプに20Aのフランジを使用し、32A×20Aは32A×25Aのレジューサーに20Aのフランジを使用しております。(40A×20Aも32A×20Aと同様に製作しております。)

※偏芯レジューサーを御希望の場合は、お問い合わせ下さい。


## レジューサー付直管 JIS10K仕様

(円/本)


長さ(L) サイズ(A)	SGP-FPA(黒)			SGP-FPB(白)		
	~1000	~2000	~3000	~1000	~2000	~3000
50	74,000	85,200	-	100,100	115,100	-
65	85,500	94,400	103,700	115,500	127,600	140,200
80	97,000	108,800	121,100	130,900	147,100	163,600
100	121,600	138,900	156,500	164,200	187,400	211,200
125	165,100	186,000	207,400	223,000	251,300	280,400
150	209,400	235,900	262,300	282,500	318,200	354,100
200	271,200	307,100	343,200	366,000	414,800	463,300
250	376,100	427,900	463,000	507,700	577,600	625,000
300	452,100	507,100	559,700	610,400	684,500	755,600
350	591,600	659,500	721,000	798,800	890,000	973,400
400	674,900	778,800	-	911,300	1,051,600	-
450	849,200	945,400	-	1,146,600	1,276,300	-
500	1,031,000	1,136,500	-	1,391,900	1,534,300	-
600	1,322,100	1,506,500	-	1,784,800	2,033,500	-

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問い合わせ下さい

直管 JIS20K仕様 (S/40)



継手 JIS20K仕様 (S/40)



(円/本)


長さ (L) (A) サイズ	STPG S/40-FPA(黒)				
	~1000	~2000	~3000	~4000	~5500
50	68,400	86,400	100,400	115,100	128,400
65	80,300	94,800	109,500	129,900	148,200
80	91,300	110,300	130,100	157,300	175,700
100	120,300	149,500	179,400	219,700	259,000
125	150,900	186,500	222,900	273,300	323,900
150	194,500	239,400	284,400	345,100	391,000
200	263,800	328,500	393,300	479,500	563,800
250	333,700	426,900	490,000	592,300	691,100
300	395,000	494,200	588,600	714,400	831,700
350	527,200	649,300	759,900	981,600	1,147,800
400	663,800	871,700	1,058,900	1,248,300	1,517,100

(円/個)


長さ (L) (A) サイズ	STPG S/40-FPA(黒)			
	90° エルボ	45° エルボ	チーズ	レジュースー
50	62,500	62,100	88,600	50,100
65	73,800	71,700	105,300	56,500
80	84,000	81,700	120,900	63,900
100	114,700	109,500	163,500	86,800
125	147,000	139,200	208,300	129,900
150	184,600	180,000	273,300	161,700
200	277,500	254,800	403,800	224,500
250	372,300	336,600	564,100	343,600
300	468,600	416,200	702,700	418,900
350	744,000	639,900	907,900	538,000
400	1,062,100	904,900	1,236,900	686,100

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。


90° EL付直管  
JIS20K仕様(S/40)



45° EL付直管  
JIS20K仕様(S/40)



チーズ付直管  
JIS20K仕様(S/40)



(円/本)

長さ (L) (A) サイズ	STPG S/40-FPA(黒)	
	~1000	~2000
50	130,900	148,900
65	154,100	168,600
80	175,300	194,300
100	235,000	264,200
125	297,900	333,500
150	379,100	424,000
200	541,300	606,000
250	706,000	799,200
300	863,600	962,800
350	1,271,200	1,393,300
400	1,725,900	1,933,800

(円/本)

長さ (L) (A) サイズ	STPG S/40-FPA(黒)	
	~1000	~2000
50	130,500	148,500
65	152,000	166,500
80	173,000	192,000
100	229,800	259,000
125	290,100	325,700
150	374,500	419,400
200	518,600	583,300
250	670,300	763,500
300	811,200	910,400
350	1,167,100	1,289,200
400	1,568,700	1,776,600

(円/本)


長さ (L) (A) サイズ	STPG S/40-FPA(黒)	
	~1000	~2000
50	157,000	175,000
65	185,600	200,100
80	212,200	231,200
100	283,800	313,000
125	359,200	394,800
150	467,800	512,700
200	667,600	732,300
250	897,800	991,000
300	1,097,700	1,196,900
350	1,435,100	1,557,200
400	1,900,700	2,108,600

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。



# SGP-FPD(参考) 内外面ポリライニング鋼管 フランジ付


## 直管 JIS10K仕様



(円/本)

長さ (L) (A) サイズ	SGP-FPD				
	~1000	~2000	~3000	~4000	~5500
20	43,400	51,000	60,900	-	-
25	51,900	62,500	68,700	-	-
32	58,900	71,400	79,100	-	-
40	60,500	75,000	83,900	97,300	117,900
50	68,700	86,500	101,100	115,700	128,800
65	80,200	95,100	110,100	130,700	148,300
80	91,600	110,400	129,900	157,300	175,700
100	113,300	140,900	168,800	206,800	243,700
125	142,200	175,900	209,900	257,300	305,100
150	183,200	225,400	267,700	325,000	368,200
200	234,600	292,300	349,700	426,500	501,100
250	296,700	379,900	435,800	526,500	614,700
300	351,100	439,300	523,400	635,100	739,600
350	469,000	577,200	675,800	872,700	1,020,300
400	531,400	697,600	847,300	998,800	1,213,700

## 継手 JIS10K仕様




(円/個)

長さ (L) (A) サイズ	SGP-FPD			
	90° エルボ	45° エルボ	チーズ	レジャーサー
20	46,900	46,900	64,000	-
25	49,600	48,900	67,100	42,300
32	55,800	54,600	76,100	45,500
40	56,200	56,200	77,300	46,500
50	62,500	62,400	88,500	50,200
65	73,800	71,700	105,000	56,500
80	84,300	81,700	120,700	64,000
100	107,900	103,100	154,000	81,500
125	138,500	131,200	196,000	122,400
150	173,800	169,300	257,300	152,100
200	246,500	226,600	358,800	199,600
250	331,100	299,400	501,300	305,300
300	416,800	370,100	624,600	372,000
350	661,300	568,700	806,900	478,300
400	849,900	724,000	989,500	548,900


※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。

## 90° EL付直管 JIS10K仕様




(円/本)

## 45° EL付直管 JIS10K仕様



(円/本)

## チーズ付直管 JIS10K仕様



(円/本)

長さ (L) (A) サイズ	SGP-FPD			長さ (L) (A) サイズ	SGP-FPD			長さ (L) (A) サイズ	SGP-FPD		
	~1000	~2000	~3000		~1000	~2000	~3000		~1000	~2000	~3000
50	118,100	134,100	-	50	118,000	134,100	-	50	141,500	157,500	-
65	138,600	152,100	165,600	65	136,800	150,200	163,700	65	166,700	180,100	193,600
80	158,400	175,300	192,800	80	156,000	172,900	190,500	80	191,100	208,000	225,600
100	199,100	224,000	249,100	100	194,800	219,600	244,800	100	240,600	265,500	290,600
125	252,700	283,000	313,600	125	246,100	276,400	307,000	125	304,400	334,800	365,400
150	321,300	359,300	397,400	150	317,300	355,300	393,300	150	396,500	434,500	472,500
200	433,000	485,000	536,600	200	415,100	467,100	518,700	200	534,100	586,000	637,700
250	565,100	639,900	690,300	250	536,500	611,400	661,700	250	718,200	793,100	843,400
300	691,200	770,500	846,200	300	649,100	728,500	804,200	300	878,200	957,600	1,033,200
350	1,017,300	1,114,700	1,203,400	350	934,000	1,031,400	1,120,100	350	1,148,400	1,245,700	1,334,500
400	1,243,200	1,392,800	1,527,500	400	1,129,900	1,279,500	1,414,200	400	1,368,900	1,518,400	1,653,200

※価格欄の背景がグレーの製品は、標準製作範囲外となる為、価格、納期については別途お問合せ下さい。

**フランジ別エキストラ価格(黒10Kフランジ基準の場合)**

(円/1ヶ所)

(円/1枚)

エキストラ価格 フランジ (A) サイズ	ルーズフランジ の増値	割フランジ の増値	上水フランジ の増値	止水フランジ
20	8,200	14,300	-	6,500
25	8,400	14,500	-	8,200
32	9,100	16,700	-	9,700
40	9,700	18,100	-	10,600
50	10,900	20,400	-	11,800
65	11,500	23,400	-	13,700
80	19,100	35,400	6,900	18,700
100	21,100	37,800	8,400	26,800
125	23,400	46,500	10,900	33,100
150	26,200	55,200	13,800	47,800
200	28,800	62,900	23,700	59,900
250	46,300	119,500	29,900	100,000
300	58,200	133,100	51,000	123,100
350	63,700	173,200	52,500	160,600
400	72,700	177,100	55,500	164,900
450	81,500	182,900	58,800	214,000
500	96,000	189,400	61,800	233,400
600	114,700	202,000	66,000	370,100

※ 白シングルメッキ(ローバル補修)の場合は上表の35%増しとなります。

**上記以外のエキストラ価格**

エキストラの種類	エキストラ価格
5Kフランジ付	10Kフランジ付と 同価格
SGPの管体に20Kフランジの取付け	10Kフランジ付の 50%増
SGPの管体に150LBフランジの取付け	10Kフランジ付の 80%増
ショートエルボ	ロングエルボの 20%増
両長エルボ	エルボ付直管の 10%増
変角エルボ 変角90° エルボ	90° エルボの 50%増
変角45° エルボ	45° エルボの 50%増
変角エルボ付直管 変角90° エルボ付直管	90° エルボ付直管の 50%増
変角45° エルボ付直管	45° エルボ付直管の 50%増
偏芯レジューサー	同芯レジューサーの 20%増
レジューサー3段落	レジューサーの 20%増
ニップル付(10KFのみ)	(ニップルと同口径のチーズ)+(本管)
ヘッダー (枝管が2ヶ所以上のチーズ)	(主管のT付直管の価格) + (枝の最大口径以外の枝と同径 チーズの価格)
リング付	10Kフランジ付と 同価格
後メッキ	10Kフランジ付の 10%増
FPB(白) S/40	FPA(黒)S/40 35%増
架台、支持金具	お問い合わせ下さい。 別途価格
都水、水協、その他 特殊検査品	お問い合わせ下さい。 別途価格

※ 内ネジソケットは 将来的にネジより漏水の恐れがあるため製作いたしません。





## ジャパン・エンジニアリング(株)

<http://www.japan-eng.co.jp/>

- |        |  |
|--------|--|
| 本社     | 〒 113-0021 東京都文京区本駒込2丁目27番15号 JESビル<br>TEL 03-3945-1471<br>FAX 03-3945-1618<br>e-mail <a href="mailto:info@japan-eng.co.jp">info@japan-eng.co.jp</a>       |
| 市原工場   | 〒 290-0226 千葉県市原市中256番2号<br>TEL 0436-92-2276<br>FAX 0436-92-2225<br>e-mail <a href="mailto:jes@japan-eng.co.jp">jes@japan-eng.co.jp</a>                    |
| 勝浦工場   | 〒 299-5203 千葉県勝浦市花里字花里9番地<br>TEL 0470-77-1361<br>FAX 0470-77-1360<br>e-mail <a href="mailto:katsuura-pcm@japan-eng.co.jp">katsuura-pcm@japan-eng.co.jp</a> |
| 勝浦植野工場 | 〒 229-5265 千葉県勝浦市植野631番地<br>TEL 0470-64-6776<br>FAX 0470-64-6775   |
| 大多喜工場  | 〒 298-0252 千葉県夷隅郡大多喜町三又1194番1<br>TEL 0470-64-6600<br>FAX 0470-64-6687  |
| 仙台工場   | 〒 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1丁目5番31号口<br>TEL 022-236-2567<br>FAX 022-236-2454<br>e-mail <a href="mailto:sendai@japan-eng.co.jp">sendai@japan-eng.co.jp</a>      |